


İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders

FOTOGRAF EKLEME VE GRIDVIEW DE GÖRÜNTÜLEME

FOTOGRAF YÜKLEME



Default.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title>Untitled Page</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.style1
```

```
{
```

```
width: 108px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<div>
```

```
<table class="style5" >
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">
```

```
<span style="font-size: 12pt; color: #0000ff">FOTOGRAF
```

```
YÜKLEME</span><br />
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr class="style6" >
```

```
<td class="style1">
```

```
<span style="font-size: 9pt; color: black">TC Kimlik
```

```
No: &nbsp;  </span>
```

```
</td>
```

```
<td align="left" >
```

```
<asp:TextBox ID="txtTCNo" runat="server"
```

```
MaxLength="11"></asp:TextBox>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr class="style7">
```

```
<td class="style1">
```

```
&nbsp;  </td>
```

```
<td align="left" >
```

```
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
```

```

        &nbsp;  <asp:Button ID="ButtonFotoKaydet" runat="server"
Height="22px"
        onclick="ButtonFotoKaydet_Click" Text="Fotografını
Kaydet" Width="120px" />
        <br />
        <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Font-Size="Medium"
ForeColor="Red"></asp:Label><br />
    </td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Default.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Data.OleDb;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void ButtonFotoKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string TCkimlikNo = txtTCNo.Text;

        //Resim seçildi ise, Kimlik Numarası girildi ise ve Yüklenen dosyanın
boyutu 500 kB dan küçük ise yükleme yap.
        if (FileUpload1.HasFile && TCkimlikNo != null &&
FileUpload1.PostedFile.ContentLength < 500000)
        {
            Bitmap EskiResim = new Bitmap(FileUpload1.PostedFile.InputStream);
//Küçülmesini istediğimiz resmi FileUpload dan okuyoruz.
            int SabitBoyut = 200; // Kucuk Resmin Genisliği 100 olacak.
            Bitmap YeniKucukResim = YenidenBoyutlandir(EskiResim, SabitBoyut);

            string ResimAdi = TCkimlikNo.Trim() + ".jpg"; //Her firmanın bir tane
logosu olabilir.

            YeniKucukResim.Save(Server.MapPath("Fotograflar/" + ResimAdi),
ImageFormat.Jpeg); //Jpeg formatında resmi belirtilen yere kaydediyor..

            VeritabaninaKaydet(TCkimlikNo, ResimAdi);

```

```
        lblSonuc.Text = "Kaydınız Başarı ile Gerçekleştirildi..."; // +
    }
    else
    {
        lblSonuc.Text = "KAYIT YAPILAMADI: Resim Seçilmemiş olabilir, Kimlik
Numarası Girilmemiş olabilir, Resim Boyutu 50 kB büyük olabilir";
    }
}

public Bitmap YenidenBoyutlandir(Bitmap EskiResim, int SabitBoyut)
{
    using (Bitmap OriginalResim = EskiResim) //Orjinal resmi tanımlarken ilk
değer olarak EskiResmi içine atıyor ve öyle kullanıyor.
    {
        double ResimYukseklk = OriginalResim.Height;
        double ResimUzunluk = OriginalResim.Width;
        double oran = 0;
        if (ResimUzunluk > ResimYukseklk && ResimUzunluk > SabitBoyut) //Eğer
resmin genişliği yüksekliğinden büyükse veya 150 pxden büyükse
        {
            oran = ResimUzunluk / ResimYukseklk;
            ResimUzunluk = SabitBoyut; //Resmin genişliğini 150 olarak atayacak
ve aşağıda o genişliğe göre yüksekliği bulacak.
            ResimYukseklk = SabitBoyut / oran;
        }
        else if (ResimYukseklk > ResimUzunluk && ResimYukseklk > SabitBoyut)
//Buradada yukarıdaki işlemin tersini yapıp genişliği otomatik bulacak.
        {
            oran = ResimYukseklk / ResimUzunluk;
            ResimYukseklk = SabitBoyut;
            ResimUzunluk = SabitBoyut / oran;
        }
        else if (ResimYukseklk == ResimUzunluk && ResimYukseklk > SabitBoyut)
//Resmin boyutları eşitse
        {
            ResimYukseklk = SabitBoyut;
            ResimUzunluk = SabitBoyut;
        }

        Size YeniBoyut = new Size(Convert.ToInt32(ResimUzunluk),
Convert.ToInt32(ResimYukseklk)); //Resmi yeniden boyutlandırıyoruz.
        Bitmap YeniBitmapResim = new Bitmap(OriginalResim, YeniBoyut);

        OriginalResim.Dispose(); //Orjinal resimden kurtuluyoruz...

        return YeniBitmapResim;
    }
}

//Veritabanına Fotograf İsmi Kaydedecek...
public void VeritabaninaKaydet(string TckimlikNo, string ResimAdi)
{
    //Bağlantıyı Kur (Köprü)
    String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
    OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
    Baglanti.Open();
}
```

```

string Sorgu = "UPDATE Ogrenciler SET " +
    "Fotograf=@ResimAdi WHERE TckimlikNo LIKE @TckimlikNo ";

//Şöför
OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

Komut.Parameters.AddWithValue("@TckimlikNo", Convert.ToInt32(TckimlikNo));
Komut.Parameters.AddWithValue("@ResimAdi", ResimAdi);

Komut.ExecuteNonQuery();

Baglanti.Close();
}
}

```

Web.Config Dosyası

```

<?xml version="1.0"?>
  <connectionStrings>
    <add name="VTbaglantisi"
connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=&quot;|DataDirectory|vt1.mdb&quot;;" providerName="System.Data.OleDb"/>
  </connectionStrings>




```

FOTOGRAFLI LİSTELEME

← → ↻ localhost:57244/WebSite6/Default.aspx

Uygulamalar Google Çeviri İngilizce sözlük : ingi... İBRAHİM CAYIROGLU... (500 unread) - icayir... Real

BİLGİLERİ GETİR

Foto	Foto	Ad (A-Z)	Soyad	Vize	Final	Düzenle	Sil
Bilgisayar		Ece	AL	56	67	Düzenle	Sil
Mekatronik		Eda	SU	34	67	Düzenle	Sil
Makine		Oya	AY	95	56	Düzenle	Sil
						Ekle	

Default.aspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Untitled Page</title>

```

```

</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>

      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="29px"
onclick="Button1_Click"
      Text="BİLGİLERİ GETİR" Width="188px" />
      <br />

      <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="ID"

      OnRowEditing="GridView1_RowEditing"
      OnRowUpdating="GridView1_RowUpdating"
      OnRowCancelingEdit="GridView1_RowCancelingEdit"
      OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
      OnRowCommand="GridView1_RowCommand"

      ShowFooter="True"

      AllowSorting="true"
      OnSorting="SiralamaYap"
    >

    <Columns>
      <%--ID --%>
        <asp:BoundField DataField="ID" visible="false" />

      <%--BÖLÜM--%>
        <asp:TemplateField HeaderText="Foto" >
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%#
Eval("Bolum") %>' />
          </ItemTemplate>

          <EditItemTemplate>
            <asp:Label runat="server" id="lblBolum" visible="False"
text='<%# Eval("Bolum") %>' />

            <asp:DropDownList id="drpBolumler"
DataSource="<%# BolumleriYukle() %>"
DataTextField="Bolum"
DataValueField="Bolum"

            SelectedValue='<%# Bind("Bolum") %>'

            runat="server" />
          </EditItemTemplate>
        </asp:TemplateField>

      <%--FOTOGRAFLAR--%>
        <asp:TemplateField HeaderText="Foto" >
          <ItemTemplate>
            <asp:Image ID="Image1" runat="server" Width="150"
ImageUrl='<%#Eval("Fotograf",
ResolveUrl("~/Fotograflar/{0}")) %>' />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
    </Columns>
  </div>
</form>

```

```

<%--AD      --%>
    <asp:TemplateField HeaderText="Ad (A-Z)" SortExpression="Ad">
        <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Ad")
%> ' />
        </ItemTemplate>
        <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Text='<%# Bind("Ad")
%> ' />
        </EditItemTemplate>
        <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtYeniAd" runat="server" />
        </FooterTemplate>
    </asp:TemplateField>

<%--SOYAD   --%>
    <asp:TemplateField HeaderText="Soyad">
        <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%#
Eval("Soyad") %> ' />
        </ItemTemplate>
        <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtSoyad" runat="server" Text='<%#
Bind("Soyad") %> ' />
        </EditItemTemplate>
        <FooterTemplate>
            <asp:TextBox ID="txtYeniSoyad" runat="server" />
        </FooterTemplate>
    </asp:TemplateField>

<%--VİZE--%>
    <asp:BoundField DataField="Vize" HeaderText="Vize" />

<%--FINAL--%>
    <asp:BoundField DataField="Final" HeaderText="Final" />

<%--DÜZENLE --%>
    <asp:TemplateField HeaderText="Düzenle" ShowHeader="false">
        <ItemTemplate>
            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Edit" Text="Düzenle" />
        </ItemTemplate>
        <EditItemTemplate>
            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
CausesValidation="True" CommandName="Update" Text="Güncelle" />
            <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="İptal" />
        </EditItemTemplate>
        <FooterTemplate>

```

```

        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
CausesValidation="False" CommandName="AddNew" Text="Ekle" />
        </FooterTemplate>

</asp:TemplateField>

<%--Sil -----%>
        <asp:CommandField HeaderText="Sil" ShowDeleteButton="True"
DeleteText="Sil" />

        </Columns>

</asp:GridView>

</div>
</form>
</body>
</html>

```

Default.aspx.cs

```

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.OleDb;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack) //SADECE İLK AÇILIŞTA ÇALIŞTIRILACAK. Sonraki sayfa
        yüklemelerinde burası çalışmaz.
        {
            Session["SiralamaSorgusu"] = " Ad ASC";
        }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
    }

    //EDİT (DÜZELTME) BUTONUNA BASILDIĞINDA =====
    protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
    {
        GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; //Tıklanan satırın numarasını alıyor.
        Tıkladığım satırın hangi satır olduğunu alıyor.

        BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
    }
}

```

```
//GÜNCELLEMİYİ İPTAL EDİYOR =====
protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender,
GridViewCancelEventArgs e)
{
    GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
    BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
}

//GÜNCELLENEN SATIRI KAYDEDİYOR =====
protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
    //2.YÖNTEM -----
    GridViewRow Satir = GridView1.Rows[e.RowIndex]; //Tablodaki satır
    numarasını (ID değil)
    int ID1 =
    Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values[0].ToString()); //Tıklanan
    satırın bulunduğu yerde yazan ID numarası

    DropDownList BoluimlerListesi =
    (DropDownList)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("drpBoluimler");

    TextBox txtAd1 = (TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtAd");
    TextBox txtSoyad1 =
    (TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtSoyad");

    int Vize1 = Convert.ToInt32(((TextBox) (Satir.Cells[5].Controls[0])).Text);
    int Final1 = Convert.ToInt32(((TextBox) (Satir.Cells[6].Controls[0])).Text);

    BigileriGuncelle(ID1,BoluimlerListesi.SelectedItem.Text , txtAd1.Text,
    txtSoyad1.Text, Vize1, Final1);

    GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
    BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
}

//SATIRI SİLİYOR. =====
protected void GridView1_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
{
    int ID1 =
    Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values[0].ToString()); //Tıklanan
    satırın bulunduğu yerde yazan ID numarası
    BilgileriSil(ID1);
    BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
}

//YENİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR =====
protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName.Equals("AddNew"))
    {
        TextBox txtYeniAd =
        (TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtYeniAd");
        TextBox txtYeniSoyad =
        (TextBox)GridView1.FooterRow.FindControl("txtYeniSoyad");

        BilgileriKaydet(txtYeniAd.Text, txtYeniSoyad.Text);

        BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
    }
}
}
```



```
//YENİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR =====
protected void SiralamaYap(object sender, GridViewSortEventArgs e)
{
    //string SiralamaYonu = e.SortDirection.ToString();
    string SiralamaKolunu = e.SortExpression.ToString();

    //string SQLSiralamaSorguParcasi = null;

    if (GridView1.Columns[2].HeaderText == "Ad (A-Z)")
    {
        Session["SiralamaSorgusu"] = SiralamaKolunu + " DESC"; //Burası "Ad
ASC" şekline bir yazı olacaktır.
        GridView1.Columns[2].HeaderText = "Ad (Z-A)";
    }
    else if (GridView1.Columns[2].HeaderText == "Ad (Z-A)")
    {
        Session["SiralamaSorgusu"] = SiralamaKolunu + " ASC";
        GridView1.Columns[2].HeaderText = "Ad (A-Z)";
    }

    BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
}

//ALT FONKSİYONLAR *****
//ALT FONKSİYONLAR *****
//ALT FONKSİYONLAR *****

public void BilgileriGetir(string SQLSiralamaSorguParcasi)
{
    //Bağlantı Kurma (Köprü)
    String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
    OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
    Baglanti.Open();

    //Sorgu (Emir Listesi)
    string Sorgu = "SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY " +
SQLSiralamaSorguParcasi;

    //Adapter Nesnesine bilgiler yüklenerek görüntüleme (Şoför)
    OleDbDataAdapter Adapter1 = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);

    //Bilgiler Dataset ile taşınacak (Kamyon)
    DataSet DataSet1 = new DataSet();

    //Bilgiler DataSetin içersindeki tanımladığımız Tablo1 isimli tabloya
Adapter tarafından yükleniyor.
    Adapter1.Fill(DataSet1, "Tablo1");

    //Bilgiler sayfamızdaki hazır nesne tarafından görüntüleniyor.
    GridView1.DataSource = DataSet1.Tables["Tablo1"];
    GridView1.DataBind();

    Baglanti.Close();
    DataSet1.Dispose();
    Adapter1.Dispose();
}

public void BigileriGuncelle(int ID2, string Bolum2, string Ad2, string Soyad2,
int Vize2, int Final2)
{
    //Bağlantıyı Kur (Köprü)
```

```

        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        //Sorgu (Emir Listesi)
        String Sorgu = "UPDATE Ogrenciler SET Bolum='" + Bolum2 + "', Ad= '" + Ad2
+ "', Soyad='" + Soyad2 + "', Vize=" + Vize2 + ", Final=" + Final2 + " WHERE ID =
" + ID2;

        //Komut Nesnesi (Şöför)
        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

        Komut.ExecuteNonQuery();

        Baglanti.Close();

    }
    public void BilgileriSil(int ID2)
    {
        //Bağlantıyı Kur (Köprü)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "DELETE * FROM Ogrenciler WHERE ID =" + ID2;

        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.ExecuteNonQuery();

        Baglanti.Close();

    }

    //BİLGİLERİ KAYDEDİYOR =====
    public void BilgileriKaydet(string Ad, string Soyad)
    {
        //Bağlantıyı Kur (Köprü)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        string Sorgu = "INSERT INTO Ogrenciler (Ad, Soyad) VALUES ('" + Ad + "', '"
+ Soyad + "')";

        OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
        Komut.ExecuteNonQuery();

        Baglanti.Close();

    }

    //BOLUMLERİ GRIDVIEW İCİNDEKİ DROPDOWN A
    EKLIYOR...*****
    public DataTable BoluimleriYukle()
    {

        //Bağlantı Kurma (Köprü)

```

```

        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();

        //Sorgu (Emir Listesi)
        string Sorgu = "SELECT * FROM Bolumler";

        //Adapter Nesnesine bilgiler yüklenerek görüntüleme (Şoför)
        OleDbDataAdapter Adapter1 = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);

        //Bilgiler Dataset ile taşınacak (Kamyon)
        DataSet DataSet1 = new DataSet();

        //Bilgiler DataSetin içersindeki tanımladığımız Tablo1 isimli tabloya
Adapter tarafından yükleniyor.
        Adapter1.Fill(DataSet1, "Tablo1");

        //myAdapter = new OleDbDataAdapter(myCommand);
        DataTable TabloBolumler;
        TabloBolumler = new DataTable();

        Adapter1.Fill(TabloBolumler);

        Baglanti.Close();
        Adapter1.Dispose();
        return TabloBolumler;
    }
}

```

LİSTELEME YAPARKEN DETAY SAYFASINA YÖNLENDİRME

Listeleme.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterSayfa.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Listeleme.aspx.cs" Inherits="WebApplication2_IntTabPrg.Listeleme" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="50px" OnClick="Button1_Click" Text="LİSTELE"
Width="243px" />
        <br />

        <asp:GridView ID="GridView1" class="table" runat="server"
DataKeyNames="OgrenciID"
AutoGenerateColumns="False">

        <Columns>
                <%--OGRENCI_ID--%>
                <asp:TemplateField HeaderText="OgrenciID">
                        <ItemTemplate>
                                <asp:Label runat="server" Text='<%# Eval("OgrenciID") %>' />
                        </ItemTemplate>
                </asp:TemplateField>

                <%--FOTOGRAFI--%>

```

```

        <asp:TemplateField HeaderText="Foto" >
            <ItemTemplate>
                <asp:Image ID="Image1" runat="server" Width="100"
                    ImageUrl='<%=Eval("Fotograf", ResolveUrl("~/Resimler/{0}"))%' />' />
            </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

<!--AD-->
<asp:TemplateField HeaderText="AD">
    <ItemTemplate>
        <asp:Label runat="server" Text='<%= Eval("Ad") %>' />
    </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

<!--SOYAD-->
<asp:TemplateField HeaderText="SOYAD">
    <ItemTemplate>
        <asp:Label runat="server" Text='<%= Eval("Soyad") %>' />
    </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

<!--DETAY-->
<asp:TemplateField HeaderText="DETAY">
    <ItemTemplate>
        <asp:HyperLink ID="hypDetay"
            NavigateUrl='<%=Eval("OgrenciID", "DetaySayfasi.aspx?Veri={0}") %>'
            Target="_blank"
            runat="server">DetayBilgisi2</asp:HyperLink>
    </ItemTemplate>
</asp:TemplateField>

    </Columns>

</asp:GridView>

<br />

</asp:Content>

```

DetaySayfasi.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication2_IntTabPrg
{
    public partial class DetaySayfasi : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                string OgrenciID = Request.QueryString["Veri"];
            }
        }
    }
}

```

```
        BilgileriYukle(OgrenciID);
    }
}

public void BilgileriYukle(string OgrenciID)
{
    // Bağlantı adresini tanımlama (Köprü kuruluyor)
    String BaglantiYolu = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=|DataDirectory|Veritabani.accdb";
    OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
    Baglanti.Open();

    //Sorgu (Emir Listesi)
    string Sorgu = "SELECT Ad, Soyad, Vize, Final, Fotograf FROM Ogrenciler WHERE
OgrenciID=@OgrenciID ";

    //Komut Nesnesi (Şöför)
    OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);

    Komut.Parameters.AddWithValue("@OgrenciID", OgrenciID);

    //Okuyucu nesnesi (Kamyon)
    OleDbDataReader Okuyucu = Komut.ExecuteReader();

    //Bilgiler Sayfaya yükleniyor
    while (Okuyucu.Read())
    {
        Label1.Text = Okuyucu["Ad"].ToString();
        Label2.Text = Okuyucu["Soyad"].ToString();
        Label3.Text = Okuyucu["Vize"].ToString();
        Label4.Text = Okuyucu["Final"].ToString();

    }

    Baglanti.Close();
    Okuyucu.Close();
}
}
```