



**Ad-Soyad..... No.....MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA (ASP.NET,C#,Html,SQL) VİZE SINAVI, 20.11.13, A,@Doğru şıkkın için taşırmadan düzgünce karalayarak doldurunuz, çarpı ve tik işareti kullanmayın. Şeffaf şablonla okunacaktır. @Şıkların dışındaki alanlarda karalama yapabilirsiniz. Çözdüğünüz soruları çizebilirsiniz. @Sınavda gruplar vardır. Soruları aynı değildir. Süre 60 dk. Başarılar dilerim, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÇAYIROĞLU @Cilentside kodlar browser tarafından yorumlanarak değerlendirilir@Doğru@Yanlış@Boolean değişkenler -1,0,1 değerlerini alır @Doğru @Yanlış@Değişkenlerin tüm fonksiyonlarda geçerli olması için fonksiyonların dışındaki Class yapısı içinde tanımlanmalıdır @Doğru @Yanlış@ "timer1.Enabled = true;" ifadesi için hangisi doğrudur? @sistem zamanını durdurur. @timer1 adı verilen nesneyi kullanım dışı bırakır.@timer1 nesnesini çalıştırır.@timer1 adı verilmiş sistem zamanını çalıştırır.@Math.Sqrt(b);" fonksiyonu b nin karesini alır@Doğru @Yanlış@Hangisi sitenin açılış sayfasını ayarlamak için kullanılır? @Set As Start Page @Set As Master Page@Set As Index Page @Set As Starter Page @Set As Default Page@hiçbiri@for-each döngüsü sadece diziler için kullanılabilir @Doğru @Yanlış@"do-while" döngüsü ilk değeri kontrol etmeyen sonsuz döngüdür @Doğru @Yanlış@Butonun Click olayı ile Mouse-Down olayı çalışma olarak birbirine benzer@Doğru @Yanlış@"DateTime.Today.Add(new TimeSpan(3, 12, 24));" komutu ne yapar? @bugünün tarihini 03.12.2024 olarak değiştirir. @Bugünün tarihin 3 dakika, 12 saniye, 24 salise ötelere. @bugünün tarihine 3 gün, 12 dakika, 24 saniye ekler. @hiçbiri@ C# kodları 'serverside' kodlardır.@Doğru @Yanlış@'ArrayList' dizisi için boyut ve tip tanımlamaya gerek yoktur. @Doğru @Yanlış@Session oturumunu nasıl sonlandırırız.@Session.Abandon(), @Session.End, @Session.Reset @Session["user"].Abandon, @ Session["user"].End @ Session["user"].Reset @hiçbiri @ Html sayfasının arka planına resim yerleştirmek için kullanılan parametresi hangisidir? @ background @ bgcolor @ img @ image @ bgimage @ Sayfada bilgileri tablo halinde görüntülemek istediğimizde Datareader kullanırız @Doğru @Yanlış @Web.config için hangisi yanlıştır? @Site için temel başlangıç ayarlarını yapar @XML formatını kullanır @App_Code un içinde bulunur @Hangisi serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz @başında asp yazar @ runat parametresi bulundurur @Id parametresi bulundurur @Browserda bu kodlar gözükmez.@"QueryString" veritabanından bilgi alışverişi için yazdığımız sorguların genel adıdır @Doğru @Yanlış @Bilmiyorum @ Kodların derlenmesi bunların 1/0 lar şeklinde ikili koda dönüştürülmesidir. @Doğru @Yanlış@ Asp.net sayfaları ilk çalıştırıldığında derlenir ve bunun sonucunda ilk çalıştırmada sayfa yavaş açılır. @Doğru @Yanlış@ Asp deki "ContentPlaceHolder" nesnesi html deki "iframe" e karşılık gelir @Doğru @Yanlış @Bilmiyorum @String.Format("Merhaba {1} {0}", "Ali", "Sucu"); //ifadesinin sonucu ne çıkar @Merhaba Ali Sucu @ Merhaba Sucu Ali @Merhaba {1} {Sucu} @ Merhaba {Sucu} {Ali} @hiçbiri @Hangisi doğru bir tanımlamadır @string 1isim10; @string Ad_10; @string ad soyad; @string ad-soyad; @string false; @hiçbiri @Hangisi sayıyı aşağıya yuvarlar @ Math.Sqrt(b); @ Math.Ceiling(b); @ Math.Floor(b); @ Math.Round(b); @ Math.Top(b); @Math.Bottom(b); @ "Sessionlar" süre belirtilmezse 15 dakika hafızada tutulur @Doğru @Yanlış @ "DataDirectory" kelimesi için hangisi en doğru olur @verilen saklandığı dosyanın adıdır, @default veritabanının adıdır @App_Data dizisine işaret eder @Veritabanı içindeki default tablonun adıdır. @ SQL = "SELECT * FROM ogrenciler WHERE soyad LIKE 'A%"; //Hangisi doğrudur @sorgusu soyadı A ile başlayan tüm üyeleri getirir. @Soyadı iki harften oluşan ve ilk harfi A ile başlayanları getirir. @hiçbiri@'Arraylist' dizisinin kütüphanesi hangisidir?@using System.Collections;@using System.ComponentModel;@using System.Collections.Generic;@using System.Linq;@ Hangisi en içte kullanılan etikettir? @ <title>@ <body> @ <html> @ <head> @ Sayfaya çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? @
 @ <hr> @ <ln> @ <line> @ @ <div> @ Hangisi link oluşturma etiketinin kendisi ve daha alt parametrelerinden biri değildir. @ a @ target @ href @ src @ _parent @ _blank @ Html tablosunda alta alta duran iki hücreyi birleştirmek için hangisi kullanılır? @ border @ rowspan @ colspan @ cellpadding @ cellspacing @ cellpadding @ ceiling @ Html tablosunda yazı alanı ile hücre kenarı arasındaki boşluğu ayarlamak için hangi parametre kullanılır. @ border @ rowspan @ colspan @ cellpadding @ cellspacing @ cellpadding @ align @ Hangisi resimlerle ilgili bir etiket yada parametre değildir? @ alt @ src @ img @ align @ border @ height @ title @ Hangisinde "Target" özelliği yoktur. @ LinkButton @ Hyperlink @ <a> @ Html etiketlerinin programlama dilleri içinde kullanımı ile ilgili hangileri doğrudur. @ Response.Write("<h1>Merhaba/</h1>"); @ Response.Write("<p>" & "Merhaba" & "</p>"); @ Response.Write("<h2> +Merhaba + </h2>");@Response.Write("<p>"Merhaba"</p>");@Response.Write("<h3>"+Merhaba + "</h3>"); @ Response.Write("<p>Merhaba</p>");@Hangisi doğru bir renk kodu tanımlaması değildir? @ "#00FF11" @ "#AAGG16" @ "#123456" @ "Fuchsia" @ "#aaaaaa" @Hangisi link verme hatalıdır. @Anasayfa @Response.Redirect("sayfa2.htm");@Response.Redirect("www.araba.com"); @<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/Default2.aspx"Target="_blank">Sayfa3</asp:HyperLink>@hangisi form nesnesi üzerinde işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür. @AutoRevers="True" @AutoPost="True" @AutoPostBack="True" @AutoBack="True" @AutoItem="True" @hiçbiri @ serverside kodlar browser kaynak kısmından görülür @Doğru @Yanlış@Aşağıdaki programların çıktılarını yandaki boş kısımlara yazınız.**

<pre>public void Calculate(int a) { listBox1.Items.Add(a); if (a < 5) { a++; Calculate(a); } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Calculate(0); }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] names ={"Ali", "Oya", "Can", "Cem"}; string[] surnames = {"Su", "Ay", "Su", "Al"}; int i=0; foreach (string name in names) { listBox1.Items.Add(String.Format("{2} {0}.{1}", name.Substring(0, 1), surnames[i].ToUpper(), "Dear")); i++; } }</pre>		<pre>protected void button1_Click(object sender, EventArgs e) { listBox1.Items.Clear(); int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int s = 1; for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) { if (numbers[i] % 3==0) { s = s * numbers[i]; listBox1.Items.Add(s.ToString()); } } }</pre>	
<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] names = { "Ali", "Oya", "Can", "Cem" }; for (int j = 0; j < names.Length - 1; j++) { int value = String.Compare(names[j], names[j + 1]); if (value ==-1) { string temp = names[j]; names[j] = names[j + 1]; names[j + 1] = temp; } } foreach (string name in names) { listBox1.Items.Add(name); } }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string city = "K,A,R,A,B,Ü,K"; string[] letters = city.Split(','); for (int j = letters.Length - 1; j >=0 ; j--) { listBox1.Items.Add(letters[j]); } }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double salary = 1000; int year = 1; do { listBox1.Items.Add(year + "=" + (Convert.ToInt32(salary)).ToString()); year++; salary = salary + salary * 0.2; } while (salary <= 2000); }</pre>	
		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int[] numbers = {0,1,2,3}; for (int j = 0; j <= 7; j+=2) { try { listBox1.Items.Add(numbers[j]); } catch { listBox1.Items.Add("****"); } } }</pre>		<p>@1 le 100 arasında 10 tane rastgele sayıyı ListBox'a yazacak programı yazınız.</p>	



doldurunuz, carpi ve tik işareti kullanmayınız. Şeffaf şablonla okunacaktır. @Şıkların dışındaki alanlarda karalama yapabilirsiniz. Çözduğünüz soruları çizebilirsiniz. @Sınavda gruplar vardır. Sorular aynı değildir. Süre 60 dk. Başarılar dilerim, Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÇAYIROĞLU @Cilentside kodlar browser tarafından yorumlanarak değerlendirilir @Doğru@Yanlış@Boolean değişkenler -1,0,1 değerlerini alır @Doğru @Yanlış@Değişkenlerin tüm fonksiyonlarda geçerli olması için fonksiyonların dışındaki Class yapısı içinde tanımlanmalıdır @Doğru @Yanlış@ "timer1.Enabled = true;" ifadesi için hangisi doğrudur? @sistem zamanını durdurur. @timer1 adı verilen nesneyi kullanım dışı bırakır. @timer1 nesnesini çalıştırır.@timer1 adı verilmiş sistem zamanını çalıştırır.@"Math.Sqrt(b);" fonksiyonu b nin karasını alır@Doğru @Yanlış@Hangisi sitenin açılış sayfasını ayarlamak için kullanılır? @Set As Start Page @Set As Master Page@Set As Index Page @Set As Starter Page @Set As Default Page@hiçbiri@for-each döngüsü sadece diziler için kullanılabilir @Doğru @Yanlış@"do-while" döngüsü ilk değeri kontrol etmeyen sonsuz döngüdür @Doğru @Yanlış@Butonun Click olayı ile Mouse-Down olayı çalışma olarak birbirine benzer@Doğru @Yanlış@"Date.Time.Today.Add(new TimeSpan(3, 12, 24));" komutu ne yapar? @bugünün tarihini 03.12.2024 olarak değiştirir. @Bugünün tarihin 3 dakika, 12 saniye, 24 salise ötelir. @bugünün tarihine 3 gün, 12 dakika, 24 saniye ekler. @hiçbiri@ C# kodları 'serverside' kodlardır. @Doğru @Yanlış@'ArrayList' dizisi için boyut ve tip tanımlamaya gerek yoktur. @Doğru @Yanlış@Session oturumunu nasıl sonlandırırız. @Session.Abandon(), @Session.End, @Session.Reset @Session["user"].Abandon, @ Session["user"].End @ Session["user"].Reset @hiçbiri @ Html sayfasının arka planına resim yerleştirmek için kullanılan parametresi hangisidir? @ bgcolor @ img @ image @ bgimage @ Sayfada bilgileri tablo halinde görüntülemek istediğimizde Datareader kullanırız @Doğru @Yanlış @Web.config için hangisi yanlıştır? @Site için temel başlangıç ayarlarını yapar @XML formatını kullanır @App_Code un içinde bulunur @Hangisi serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz @başında asp yazar @runat parametresi bulundurur @Id parametresi bulundurur @Browserda bu kodlar gözükmez.@"Querystring" veritabanından bilgi alışverişi için yazdığımız sorguların genel adıdır @Doğru @Yanlış @Bilmiyorum@ Kodların derlenmesi bunların 1/0 lar şeklinde ikili koda dönüştürülmesidir. @Doğru @Yanlış@ Asp.net sayfaları ilk çalıştırıldığında derlenir ve bunun sonucunda ilk çalıştırmada sayfa yavaş açılır. @Doğru @Yanlış@ Asp deki "ContentPlaceHolder" nesnesi html deki "iframe" e karşılık gelir @Doğru @Yanlış @Bilmiyorum@String.Format("Merhaba {1} {0}", "Ali", "Sucu"); //ifadesinin sonucu ne çıkar @Merhaba Ali Sucu @ Merhaba Sucu Ali @Merhaba {Ali} {Sucu} @ Merhaba {Sucu} {Ali} @hiçbiri @Hangisi doğru bir tanımlamadır @string 1isim10; @string Ad_10; @string ad soyad; @string ad-soyad; @string false; @hiçbiri@Hangisi sayıyı aşağıya yuvarlar @ Math.Sqrt(b); @ Math.Ceiling(b); @ Math.Floor(b); @ Math.Round(b); @ Math.Top(b); @Math.Bottom(b); @ "Sessionlar" süre belirtilmezse 15 dakika hafızada tutulur @Doğru @Yanlış @ "DataDirectory" kelimesi için hangisi en doğrudur @verilen saklandığı dosyanın adıdır, @default veritabanının adıdır @App_Data dizisine işaret eder @Veritabanı içindeki default tablonun adıdır. @ SQL = "SELECT * FROM öğrenciler WHERE soyad LIKE 'A%';" //Hangisi doğrudur @sorgusu soyadı A ile başlayan tüm üyeleri getirir. @Soyadı iki harften oluşan ve ilk harfi A ile başlayanları getirir. @hiçbiri@'Arraylist' dizisinin kütüphanesi hangisidir?@using System.Collections;@using System.ComponentModel;@using System.Collections.Generic;@using System.Linq;@ Hangisi en içte kullanılan etikettir? @ <title>@ <body> @ <html> @ <head> @ Sayfaya çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? @
 @ <hr> @ <ln> @ <line> @ @ <div> @ Hangisi link oluşturma etiketinin kendisi ve daha alt parametrelerinden biri değildir. @ a @ target @ href @ src @ _parent @ _blank @ Html tablosunda alta alta duran iki hücreyi birleştirmek için hangisi kullanılır? @ border @ rowspan @ colspan @ cellpadding @ cellspacing @ cellpadding @ align @ Hangisi resimlerle ilgili bir etiket yada parametre değildir? @ alt @ src @ img @ align @ border @ height @ title @ Hangisinde "Target" özelliği yoktur. @ LinkButton @ Hyperlink @ <a> @ Html etiketlerinin programlama dilleri içinde kullanımı ile ilgili hangileri doğrudur. @ Response.Write(<h1>Merhaba</h1>); @ Response.Write("<p>" & "Merhaba" & "</p>"); @ Response.Write("<h2> +Merhaba+</h2>");@Response.Write("<p>"Merhaba"</p>");@Response.Write("<h3> + Merhaba + "</h3>"); @ Response.Write("<p>Merhaba</p>");@Hangisi doğru bir renk kodu tanımlaması değildir? @ "#00FF11" @ "#AAGG16" @ "#123456" @ "Fuchsia" @ "#aaaaaa"@Hangisi link verme hatalıdır. @Anasayfa @Response.Redirect("sayfa2.htm");@Response.Redirect("www.araba.com"); @<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/Default2.aspx"Target="_blank">Sayfa3</asp:HyperLink>@hangisi form nesnesi üzerinde işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür. @AutoRevers="True" @AutoPost="True" @AutoPostBack="True" @AutoBack="True" @AutoItem="True" @hiçbiri @ serverside kodlar browser kaynak kısmından görülür @Doğru @Yanlış@Aşağıdaki programların çıktılarını yandaki boş kısımlara yazınız.

<pre>public void Calculate(int a) { listBox1.Items.Add(a); if (a < 5) { a++; Calculate(a); } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Calculate(0); }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] names ={"Ali", "Oya", "Can", "Cem"}; string[] surnames = {"Su", "Ay", "Su", "Al"}; int i=0; foreach (string name in names) { listBox1.Items.Add(String.Format("{2} {0}.{1}", name.Substring(0, 1), surnames[i].ToUpper(),"Dear")); i++; } }</pre>		<pre>protected void button1_Click(object sender, EventArgs e) { listBox1.Items.Clear(); int[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; int s = 1; for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) { if (numbers[i] % 3==0) { s = s * numbers[i]; listBox1.Items.Add(s.ToString()); } } }</pre>	
<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] names = { "Ali", "Oya", "Can", "Cem" }; for (int j = 0; j < names.Length - 1; j++) { int value = String.Compare(names[j], names[j + 1]); if (value ==-1) { string temp = names[j]; names[j] = names[j + 1]; names[j + 1] = temp; } } foreach (string name in names) { listBox1.Items.Add(name); } }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string city = "K,A,R,A,B,Ü,K"; string[] letters = city.Split(','); for (int j = letters.Length - 1; j >=0 ; j--) { listBox1.Items.Add(letters[j]); } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int[] numbers = {0,1,2,3}; for (int j = 0; j <= 7; j+=2) { try { listBox1.Items.Add(numbers[j]); } catch { listBox1.Items.Add("****"); } } }</pre>		<pre>private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double salary = 1000; int year = 1; do { listBox1.Items.Add(year + "=" + (Convert.ToInt32(salary)).ToString()); year++; salary = salary + salary * 0.2; } while (salary <= 2000); } @1 le 100 arasında 10 tane rastgele sayıyı ListBox'a yazacak programı yazınız. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Random Rastgele = new Random(); for (int i = 1; i <= 10; i++) { int RastgeleSayi = Rastgele.Next(1, 100); listBox1.Items.Add(RastgeleSayi.ToString()); } }</pre>	